

PRIJAVA PLANA TRAJNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA MEDICINSKE SESTRE

NAZIV USTANOVE:	POLIKLINIKA BAGATIN			
ADRESA:	FRANA FOLNEGOVIĆA 1 C			
TELEFON:	01/4610-225	FAX:		E-MAIL: natalija.zmegac@bagatin.hr

DATUM	NAZIV TEME	SAŽETAK (250 do 300 znakova)	PREDAVAČ (VODITELJ)	MJESTO ODRŽAVANJA
15.01.2025.	NUSPOJAVE ISORETINOINA	Akne su jedna od najčešćih kožnih bolesti te postoje razne metode liječenja. Najveća učinkovitost je kod primjene isotretinoina. Dostupan je za topikalnu i oralnu primjenu. Iako je prošlo 40 godina od njegova otkrića, prema mišljenju mnogih liječnika, isotretinoin je i dalje klinički najučinkovitija terapija i najčešće traje od 16 do 20 tjedana.	Monika Raguž, mag.med.techn Sara Kunc, mag.med.techn	POLIKLINIKA BAGATIN
19.02.2025.	INTERVENCIJE MEDICINSKE SESTRE KOD PRIPREME AUTOGENOG KOŠTANOG TRANSPLANTATA	Ekstrakcija zuba uzrokuje promjene unutar horizontalne i vertikalne dimenzije alveolarnog grebena koje otežavaju planiranu implantološku terapiju. U ovom predavanju medicinske sestre će saznati što je dentinski graft i koji su njegovi benefiti, kako pravilno pripremiti ekstahirani zub, mljevenje zuba u Komet bio uređaju te protokol pripreme grafta za upotrebu i pohrana viška materijala.	Marina Vrban, bacc.med.techn. Andrija Oslovar, dentalni asistent	POLIKLINIKA BAGATIN
09.04.2025.	INTERVENCIJE MEDICINSKE SESTRE KOD ZAHVATA PODIZANJA DNA MAKSILARNOG SINUSA (SINUS LIFT)	Sinus lift je oralno kirurški zahvat u gornjoj čeljusti koji se izvodi u svrhu nadogradnje kosti. Postupkom se podiže dno maksilarnog sinusa. Medicinska sestra mora poznavati postupak, pripremu instrumenata, materijala i opreme, priprema pacijenta i dokumentacije, praćenje	Marina Vrban, bacc.med.techn. Andrija Oslovar, dentalni asistent	POLIKLINIKA BAGATIN

		pacijenta tijekom operativnog zahvata i davanje uputa zahvata te osigurati uvjete i korištenje standardnih mjera zaštite.		
11.09.2025.	ZACJELJIVANJE KIRURŠKE RANE	U procesu zacjeljivanja razlikujemo četiri faze Hemostaza-vazoaktivni spojevi započinju proces prolaska određenih stanica iz krvi u prostor oko krvnih žila. Upala- u rani pojačano pristižu upalne stanice leukociti. Proliferacija- faza stvaranja granulacijskog tkiva koje doprinosi čvrstoći i integritetu. Remodelacija-konačna faza zacjeljivanja rane koja obuhvaća sintezu i razgradnju kolagena.	Natalija Žmegač, bacc.med.techn Tanja Zdravković, ms	POLIKLINIKA BAGATIN
16.10.2025.	HIPOTERMIJA PACIJENTA TIJEKOM VASER LIPOSUKCIJE I ABDOMINOPLASTIKE: KAKO JE SMANJITI I ŠTO PODUZETI	Zagrijavanje pacijenta tijekom kirurškog zahvata važno je zbog nekoliko razloga: prevencije infekcija i komplikacija u cijeljenju rane, zimica i tresavica nakon buđenja iz anestezije, hemodinamske komplikacije te pojačano krvarenje. Postoji nekoliko načina kojima možemo uspavanog i anesteziranog pacijenta grijati te maksimalno izbjeći neželjene događaje vezane uz kirurške zahvate.	Ildiko Nagy, ms Marija Božić, bacc.med.techn.	POLIKLINIKA BAGATIN

ODGOVORNA OSOBA ZA IZRADU PLANA TRAJNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA

Natalija Žmegač, bacc.med.techn

RAVNATELJ USTANOVE

Tomica Bagatin, dr.med.specijalist maksilofacijalne kirurgije

ODGOVORNA OSOBA ZA SESTRINSTVO U USTANOVU

Natalija Žmegač, bacc.med.techn

